

Fiche de renseignement Demande d'étude et de chiffrage

<u>Informations générales :</u>

Cette	uoi cette fiche de renseigr fiche de renseignement co projet en tenant compte d	omplétée nous peri			es	Date	:/		
	Installateur :		Données du client :						
N	om:			Nom:					
Α				Adresse:					
С	ode postal :								
				Taille du foye	·	*Revenu fiscal o	le référence		
000	Données du projet et	de confort :							
	5 - do			T0		. 00			
	Année de construction : Nature du projet :			T° extérieure de base : °C T° intérieure de confort souhaitée en hiver : °C					
	cordement électrique :	☐ Monophasé	Triphasé			ort souhaitée en é			
	teur sous plafond :	m	_ mp.nace		0 40 001110				
DE PE	<u>Données de constru</u>	uction : à remplir ol	<u>oligatoirement</u>						
	Murs extérieurs (noter les détails de construction : structure, isolant, enduit) Plancher bas (entre volume chauffé et volume non chauffé type terre-plein, vide sanitaire)								
	Plancher intermédiaire (noter les détails de construction : structure, isolant, enduit) Plafond (noter les détails de la composition : combles perdus ou rampant, isolation)								
	Menuiseries extérieures : fenêtres, porte-fenêtres, baies vitrées								
	Huisserie: Bois	☐ PVC	☐ Alu [Bois - Alu		🗌 Alu à rupture	de ponts thermiques		
	Vitrage: Simple	Survitrage	Double vitrage	//	Porte:	☐ Bois ☐ PVC	C Alu Vitrée		
	Masque solaire :	Sans écran	Uolet roulant	Avant to	oit	Store	☐ Volet bois		
	VMC du logement								
	Pas de VMC Sin	nple flux 🔲 Sim	ple flux hygro A	Simple flux h	nygro B	Double flux	Année :		
	Etanchéité du logement								
	Basse Moyenne	e Elevée							
	Exposition au vent Peu exposé Plutôt exposé Elevée								

<u>Générateur:</u>

<u>Gainable</u>								
Mode de dimensionnement : Chauffage et climatisation Chauffage uniquement Climatisation uniquement								
Régulation par pièce : Oui Non Grilles de soufflage : Rectangulaire Linéaire Autre :								
Pompe à chaleur air/eau								
Mode de dimensionnement : Seule Hybride En cascade Régime d'eau à température extérieure de base :°C								
Type de générateur :								
Production ECS:								
Emetteurs: Radiateur acier Plancher chauffant Autre:								
Pompe à chaleur air/air								
Mode de dimensionnement : Chauffage et climatisation Chauffage uniquement Climatisation uniquement								
Unité extérieure :								
Unité intérieure :								
Chaudière bois								
Nbre de chargements : 2 par jour 3 par jour Type de bois : Feuillus Résineux								
Fumisterie : Cheminée								
Emetteurs: Radiateur acier Plancher chauffant Autre :								
Chaudière à granulés								
Nombre de chargements: 1 fois par an 2 fois par an Pas de silo Ballon tampon: Oui Non								
Fumisterie : Cheminée	:S							
Emetteurs: Radiateur acier Plancher chauffant Autre :								
↑ • Chaudière gaz								
Type de pose: Au sol Murale Type de gaz: Naturel Propane								
Fumisterie: Cheminée Ventouse ECS: Intégrée Instantanée Ballon associé Sans	ECS							
Emetteurs: Radiateur acier Plancher chauffant Autre:								
<u>Poêle</u>								
Type de poêle : Granulés Bois Technologie : Air Eau								
Fumisterie: Cheminée Ventouse Type de sortie: Verticale Horizontale								
Documents à joindre obligatoirement :								
Plan de chaque niveau avec affectation des pièces. Dimensions des pièces et des ouvrants. Hauteur sous plafond ou coupes. Plan de masse avec orientations pour la clim. Divers								